

Preciso manter meu filho fora da escola?

Varicela

Até que todos os pontos apresentem crostas

Conjuntivite

Não é necessário ficar afastado, mas a escola ou o berçário devem ser informados

Diarreia e vômito

48 horas do último episódio

Mononucleose

Não é necessário ficar afastado, mas a escola ou o berçário devem ser informados

Mãos, pés e boca

Não é necessário ficar afastado, mas a escola ou o berçário devem ser informados

Impetigo

Até que as lesões apresentem crostas e estejam cicatrizadas ou 48 horas após o início dos antibióticos

Sarampo ou Rubéola

4 dias do início da erupção cutânea

Parotidite epidêmica (papeira)

5 dias do início do inchaço

Sarna

Até após o primeiro tratamento

Escarlatina

24 horas após iniciar os antibióticos

Eritema infeccioso

Não é necessário ficar afastado, mas a escola ou o berçário devem ser informados

Coqueluche

48 horas após iniciar os antibióticos

Gripe

Até recuperação

Piolhos

Não é necessário ficar afastado, mas a escola ou o berçário devem ser informados

Nematódeos

Não é necessário ficar afastado, mas a escola ou o berçário devem ser informados

Amigdalite

Não é necessário ficar afastado, mas a escola ou o berçário devem ser informados