

	Scenarii
C	Sakone ekhes gerojes trjabinola les ekh zaštita. Na bistar te des tire čhaves (xurdes) leskiri!
K	Te avena baxtale! Miro alav si e Keli.
C	Thaj me sinom e Čarlin.
K	Ame sinam e duj medicinske asistentke kon kerena buti ande e Publikani (Obšttestveno) Sastimaski Agencija thaj amen si amen i but baro žanipen ande e bebengo vaksinipe, ame ka objasnidasa andar e vaksinacije thaj tire čhavesko (xurdesko) žape ka e programe thaj e nadežda te čhuddas varesave (nyakoi) andar kadala mitura po drom upral savo kam žasa.
C	Kaj zaštidesa tire čhave (xurde) imunizacija si ekh andar e naj-efektivne droma (naćinura) te zaštidesa le mamujal infekciovne nasvalimata. 4-5 milionura

	ćhavenge (xurdenge) merimata sas preventime andar e ćhavengi vaksinacija sako ekh berś.
K	Kadaja si e maj efektivno publikani sastimasko naćino palal o sužo (ćisto) pani. Ćarlin soske e ćhavengi (xurdengi) imunizacija si važno?
C	Cykne bebetura si but kovle (ujazvime) karing infekcije, tha kadaleske von trubuna te aven zaštitimena sogodi da-sigo može. Vaksine stimulin e tjalos te kerel antikorpusura save marena pumen mamujal e infekcija, save prigotvidena e tjalos te marella pes mamujal seriozne nasvalimata save šaj sikavdona ando anglunipe (budešte).
	E imunizacija si i voj žangli sar “indžekcija” “phusavdipe” ili “vaksinacija”.
K	Ame zoraleste mangasa katar e bijanutne (roditelja) te kontrolidena peske ćhaveski (xurdeski) loli knižka (liloro) te dikhena ako lenge vaksinacije si aktualne.

K	Tiro čavo (xurdo) ka lel vaksine mamujal kadala infekcije upral e vakyti kana le ka tjabindola le zaštita.
K	E 6 ande 1 vaksina, savi si kerdi ekhe indžekcijasa, zaštitidela tire čaves (xurdes) mamujal 6 infekcije. Kadala infekcije si:
K	<ul style="list-style-type: none">- difterija- xepatit B,- Hib (<i>Xemofilius influenca</i> tipo B)- polio (čavesko bangipe)- tetanus, thaj- xarano xas

C	I difterija si ekh seriozno nasvalima savo može sigate te anela dišimaske problemja. Voj može te rimola o ilo thaj e nervno sistema, thaj ande phare slušaja, šaj mudarel; maj-anglal e vaksina te del pe, sas 5,000 merimata sako berś ande o Kidindo Thagaripe (KT/UK).
K	O Xepatit B si ekh infekcija ande o kalo bukho (kalindžo) savo si andindo katar ekh viruso, savo si phiravdo andar o rat thaj e tjaloske tećnostja.
C	Hib ili Xemofilius influenca tipo B si ekh bakterija. Voj može te resela ži ka bare nasvalimata sar e rateski trovima (intoksikacija), pneumonija thaj meningit.
K	O polio (xurdesko bangipe) si ekh viruso savo atakuidela e nervno sistema thaj može te anela postojano paraliza ande muskulja. Ako vov infektidela e kolinake muskulja ili e godi, o polio može te mudarel. Predi e polio vaksina te avela dindi, sas turjal 8,000 slućaja ande o Kidindo Thagaripe (KT) maškaral e polio epidemija; andar o uspexo e vaksinacijako, na sine nisave slućaja andar e estestveno polio infekcija ande o KT da-but 30-a berśendar.

C	O tetanus si ekh dukhalo nasvalima savo infektidela e nervno sistema savo može te resel ži ka muskuleske spazme, može te anela dišimaskere problemja thaj i mudarel. Vov si andino katar e bakterije save si arakhade ande e phuv thaj ande e životnonenge izpražnenija save den andre o telo andral phutarde rane ili morkhjake phabirimata.
K	O pertusis ili o xarano xas si ekh but zarazno dišimaski infekcija savi principno infektidela e curden thaj kerel phare thaj but droma but dukhale simptomura.
C	Tire bebes i leske ka avela leske dinde thavdalina (kapkes) te zaštitidena les mamujal e rotavirus savi si ekh čhagdimaski thaj dijariaki bakterija.
K	E PCV (Pneumokokal Konjugime) vaksina zaštitidela mamujal pneumokokal infekcija savi šaj anel pneumonija.
C	Pyrvo, kiro xurdo ka avel zaštitimena mamujal e menengit štampa B, thaj togava napalal - mamujal e štampe A, C, W thaj Y. O meningit si ekh bakterialno infekcija savi može te anela zoralo aj fatalno (merimasko) nasvalima.

K	E MMR vaksina zaštitudela mamujal xurdi čhel (šarka), parotit (kaneskiri infekcija ili rubeola) thaj bari (bokolengi) čhel (šarka).
K	E xurdi čhel (šarka) si ekh but infekciozno virusalo nasvalima savo može te avela but biлоšalo thaj ponjakoga te resela źi ka seriozne problemura. Akana vov na da-but normalno arakhadola pe ande o KT soske andar e vaksinacijako efektivnima.
C	O parotit (kaneski infekcija ili rubeola) si rednjavali virusno infekcija savi but droma arakhadolas ande e xurde predi te kerdola pes e vaksina.
C	E bari čhel (nemsko rubela) si ekh but rjadko nasvalima savo anela petnista ekzema. Voj može te avela seriozno ako tu nasjavosa latar kana tu sinan khamni (phari).
K	O manuškano papiloma virus (MPV) is o alav andar ekh but-droma arakhadi virusonengi grupa. Von na sikavena nikakva simptomja ande da-but andar e

manuśa, ama njakoi andar e tipura šaj anena genitalne papilomura aj oftiko (raka). Si da-but andar e 100 različna tipja.

Ćhavesko Vaksinako Drom

Maškaral o khamnima thaj palal tire bebeskoro bijanima tu ka arakhadosa bute sastimaske profesionalistonanca. Von može savore te dena tut informacija thaj godi andar e vaksine thaj dena tut otgovor ka vsjakakva pućimata save tut može te si tut.

Tiri bolnicakiri akuśerka principno ka dela tut tire Ćhacesko Personalno Sastimasko Liloro (Knižka) savo si žanglo sar “E Loli Knižka” thaj ande savo ka avel le ekh sekcija ande savi ka piśidela pes e vaksine.
Kadava ka avel tiro piśima saste leske ciknjarimaske.

Av prigotvimena

C	Me žanava kaj može te avela but phari thaj stresome vakyti kana ka trjabindola te anesa tire bebes te kerdon pe leske e vaksine tha kadaleske mangasa tutar te aves sigurno kaj tu keres o da-lačho vareso (neštos) tire bebeskere kaj desa les te avel vaksinime.
C	Keli može tu te mislidesa andar avera lače butja te na bistresa kadale pyrvone rezervime časonenge ka 8, 12 thaj 16 kurke? Tire bebeske ka kerdona pes leske 2 indžekcije ka e pyrvi 3 poseštenija. Ker sigurno kaj tu vuraves tire bebes komfortne xrumuta soske ame ka trjabva te dikhaska leskere duj čanga anglal te kerasa e vaksine. Kadava ka kerela le i da-lokho te resavasa da-sigo thaj tu te može te sigate des angali tire bebe, tha kadaleske de upral leste ekh bebeski sar-pižama xrumuta ili bare bajengiri aj cikne bajengiro veleko thaj varesave buxle xrumuta.
K	Ćarlin može tu te mislidesa vareso avereske savo može te pomožidela?

C	<p>Tha kaj tu akana pučesa man Keli... Važno si te anesa ekh síše andar bebeskoro paracetamol tusa e 1-ne thaj e 3-ne grupenge vaksinenge.</p>
C	<p>Kadja tu može te desa tire bebes leskiri pyrvo doza andar o paracetamol momentalno palal te kerén leske leskiri indžekcija. Kadava pomožidela te lokjarel vsjakakva efektja thaj inkjarel leski temperatura xarni palal e Men B vaksina. Kadava na tjabindola te dela pes ži PALAL te kerdola pes e vaksina.</p>
	<p>E rigale (stranična) efektja andar e vaksina si principno kovle thaj na tradena dylgo, o than ande savo e indžekcija kerdola pes može te avela lolo, šuvlo thaj te serdola pes xari dukhalo 2-je, 3-ne divesenge.</p>
K	<p>But čumidimata thaj angalja palal te kerdona pes e vaksine tire bebeske ka pomožidela les te utixnidela. Te tu čućidesa, de les čući thaj kadava čaćeš (emda) ka pomožinel les.</p> <p>Na bistar te inkjares le pašal tute soske kadava ka pomožidela les te čuvstvidela pes sigurno thaj zaštitemena.</p> <p>-----</p>

C	<p>Tu može te avesa grižasa andar e brojos e vaksinengo save kerdona pes tire bebeske ka o zapazimena časo thaj kaj leski imunali sistema naj ka avel možno te inklela lenge mamujal. Ama žanglan tu? Desar tiro bebes sas bijando, vov kerela kontakto milionone mikrobenca sako ekh dives. Kadava žnaćidela kaj kire bebeskiri cikni imunali sistestema šaj but lokheste inklel mamujal e vaksine.</p> <p>Njakoi roditelja mislidena i andar o zabjavane e vaksinengoro te može te na dena na vednuž sa e vaksine. Kadava ninaj lačhi ideja soske kadava znaćidela kaj tiro bebes ninaj ka avela zaštitimena mamujal seriozne nasvalimata.</p>
K	<p>Tu može te san i grižali andar e vaksinenge systavkes thaj kadava si normalno. Si but informacija ando internet savi može si xoxavni thaj te khelela peske e istinasa.</p>
C	<p>Njakoi vaksinake systavkes, sar o Formaldehyde, može te dikhlindola bižanglo. Kadava može te dikhlindola kaj si ekh trašavlo thaj kaj ninaj estestveno</p>

	produkto ama vov si normalno arakhado ande o rat ande cikne doze, thaj nisavja andar amare vaksinen si len andre živaki.
K	Da-but andar e systavkes si sasteste normalne amare tjalonenge thaj si andre amende ande cikne doze thaj naj dokazatelstvo kaj kadala može te anen njakoja doś. O da-bari systavka ande e vaksine si pani!
C	Baxtalo 1-no Bijando Dives (Ćestit rožden den) cikneja! Tire bebeske akana tjabva te kerdona pes leskere avera grupe vaksine. Ande kadava berš ka avel lače te anesa ekh papužo (igračka) te može vov te xoxavdola pe palal leste. Maškaral kadava zapazimena časo leske ka avela leske kerde 4 indžekcije vključiteno i leskiri pyrvo MMR vaksina.
K	Palpale ande 90-ne berša sas pretencije kaj e MMR vaksina anela autizmo. Ama e sikavde manuša thaj ekspertura kerde but rodima thaj von si sigurne kaj e vaksine na khelena rolja ande o anipe kadale nasvalimasko.

C	Važno si kaj e xurdenge si lenge kerde sa e vaksine ka lengi vakyti. Ame sigate dikhlam namalenije ande o brojo xurdengo kon si vaksinime. Kadava znaćidela kaj tiro xurdo si ando risko andar seriozne nasvalimata sar e čhel (šarka), difterija ili polio ako vov naj vaksinime.
K	Žanav kaj kadava može te na dikhlin dol pes sar risko ando momento soske amen si amen but xari andar kadala nasvalimata ande e Severno Irlandija. Ama, si but različna dyržaves ande Europa ande save si len slućaja andar e nasvalimata save ame može te preventis e vaksinenca, thaj ame žas dromeste da-but kadala divesa thaj kadava znaćidela kaj e vakancijale manuśa može te anena o nasvalima palpale pesa thaj thon averen ando risko.
--	
C	Njakoi roditeli mislidena kaj si len estestveno imuniteto karing ekh nasvalima kadava ka dela len da-zorali zaštita sode te keren peske e vaksina. Kadava mislima si but riskosalo (opasno) soske e bivaksinime cikne xurde si ando baro risko andar e čhel (šarka) thaj lakere problemja. Bibaxtake, ande o 2018-to

	<p>berś, globalno sas 14,000 merimata andar e čhel (śarka) thaj da-but andar e slućaja sas ande xurde telal e 5 berś.</p> <p>--</p>
K	<p>Njakakvi manuśa mislidena kaj lengoro xurdo može te avela zaśtimena mamujal nasvalimata andar e grupako imuniteto.</p>
K	<p>Grupako imuniteto si kredo kana da-but andar e manuśa si vaksinime, si togava da-pharo e nasvalimaske te phiradindol pe pe kadala kon <i>našti</i> kerena peske e vaksine, sar e manuśa kon si nasvale ili si len da-kovlo imuniteto.</p> <p>Kaj o nivo andar e vaksinacija ande Severno Irlandija da-ciknjola ande e palune breśa, but amendar ninaj sam vaksinime tha kadaleske ame sinam ando dabarо risko.</p>
C	<p>Kaj žasa angle thaj akana tiro xurdo si prigotvima učilištoske! Leskere trjabva te kerdola pes leskere učilištoskere booster vaksine! Akana leske ka kerdola pes leskere 2 vaksine, ekh ande vsjako ekh vast, booster indžekcije andar e vaksine save sas leskere kerde kana vov sas bebes ili cikno xurdo.</p>

C	<p>Av prigotvime, an neštos ka o zapazimena časo te pomožidela te xoxavela tire xurde, vurav les ande buxle xrumuta.</p> <p>Roljako khelipe si ekh super naćuno te ciknjares leskiri xoli.</p>
K	<p>Me kerdem bute xurdenge lengere anglal-učilištoske booster vaksine; kadala xurde kon sas prigotvimena e zapazimena časoske, čuvštidena pe da-kuražime. Važno si te dikhesa tiro lolo liloro da-anglal tiro xurdo te lela te žala ande o učilištos te siguris kaj les si les saste e vaksine save le trajbindona les ande kadava vakyti.</p>
C	<p>O vakyti sigo našela! Tiro xurdo si akana baro terno manuš!! Dako vov može te uštavel upral peske pire thaj lela te ačhela baroženo vov vjako drom ka avel tiro bebes.</p> <p>Važno si kaj si zaštitimena kaj kerdola pes leske e paluni grupa andar e rutinni vaksine.</p>

C	Sar sas leske kerde e booster doze andar e vaksine save sas leske kerde kana vov sine cikno, leske ka kerdola pes leske i leski MPV vaksina thaj ekh vaksina te zaštitidela les mamujal različna štampe andar o meningit savo si da-verojatno te sikavdola pes ande terne žene ande o učilištos thaj o universitetu.
K	Te tu sinan nevo ande Severno Irlandija...Mišto avilan! Pakjav kaj tu thaj tiri familija žividena lačhes. Si but butja save te mislidesa kana mestidesa tut andar ekh ande aver dyržava thaj e vaksine šaj te na aven ande tiri lista. Siguri kaj tu anes tire xurdes te kerdola pes leske sisave vaksine savenge vov si akhardo te siguris kaj vov si sasteste zaštitimena.
C	Ma traša te tire xurdeske sas leske kerde njakoja časte andar e vaksina ande tiri dyržava. Ninaj risko andar prabut-vaksinipe. Emda, o realno risko si andar kadava tiro xurdo te na avel sasteste zaštitimena. Te tut isi tut sisave pućimata tu može te konušidesa tire klinikake medikane asistentasa aj sastaravnesa (doktorosa).

K	Ma bistar te dikhes tiro lolo liloro. Te tire xurdeske na sine leske kerde sisave vaksine andar sisavi prićina, tu može te keresa tire xurdeske časo te kerdona pes leske ande leskiri klinika. Dako i angluneste rešisardan te na vaksinis, tu može te promenines tiro mislene ande sako ekh vakyti.
C	Sar akyrdam da-anglal me thaj e Keli, si but različna sastimaske profesionalistura kasa tu može te konušidesa te može te kerdona pes e vaksine pe sako ekh različno vakyti.
C	E Publikani Sastimaski Agencija thaj o pravitelstvo ande Severno Irlandija si len i but informacija thaj buletinura andar e vaksine. Kadava ka dela tut sigurno informacija savjake tu može te doveridesa tut. Kadala si i dostupna ande različna čiba.
K	Ama te mangesa te keresa tiro korkorutno (nezavisimo) rodipe, si informacija savi si po interneto. Ker sigurno te dikhesa kaj o uebsajto si odobrimena katar E Vaksinaki Siguracijaki Mreža. Kadaja si ekh globalno mreža andar uebsajtura

	<p>savi sinesas kerdi katar e Svetovno Sastimaski Organizacija. Kadava ka siguril sisavi informacija savi tu gines si sigurno thaj ćačuni. Ma bistar te rodes kadava simbolo!!!</p>
C	<p>Mislidava kaj kadaja cikni sesija ka pomožinel tut te aves tu sigurno ande e zaštita tire xurdeski.</p> <p>Kraj</p>