


فحص سرطان الأمعاء الخطوة التالية



لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

nidirect.gov.uk/bowel-screening

للحصول على هذه النشرة بلغة أو تنسيق آخر، تفضل بزيارة:

<http://pha.site/bowel-cancer-screening-next-step>



بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصمم أو ضعف النطق،
يمكن استخدام Relay UK.

يرجى الاتصال بخط المساعدة لدينا على

18001 0800 015 2514.



HSC Public Health
Agency

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel: 0300 555 0114 (الرسوم المحلية).
www.publichealth.hscni.net

يمكن أن تجدنا على:



شرح نتيجة الاختبار الخاص بك

تظهر نتيجة الاختبار أنه ينبغي النظر في إجراء مزيد من الفحوصات. هذا لا يعني أنك مصاب بالسرطان، فقط تم العثور على آثار دم في برازك.

حوالي شخصين من كل 100 شخص تم اختبارهم سيكون لديهم دم في برازهم ويتم استدعاؤهم لرؤية ممارس الفحص المتخصص (SSP). وحتى إن وجد ذلك، 9 من كل 10 أشخاص ممن يوجد لديهم دم في البراز لن يكونوا مصابين بسرطان الأمعاء.

يمكن أن يكون سبب الدم في البراز هو نمو صغير يسمى الأورام الحميدة أو غيرها من الحالات مثل البواسير.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

سيتم عرض موعد عليك (انظر الرسالة المصاحبة) لإجراء تقييم مع ممارس الفحص المتخصص SSP. قد يكون هذا موعدًا عبر الهاتف. قد تتلقى استبيانًا. يرجى إكمال هذا قبل موعدك لأنه سيساعد على ضمان حصولك على كل شيء من المعلومات الضرورية المتاحة. يهدف هذا التقييم إلى التأكد من أنك لائق بما يكفي للحصول على منظار القولون (انظر أدناه).

يجب ألا يستغرق التقييم أكثر من 45 دقيقة.

لا تحتاج إلى تغيير نظامك الغذائي أو الدواء قبل التقييم، ولكن يجب عليك إحصار أي أدوية تتناولها معك إلى التقييم.

سوف يناقش SSP نتيجة الاختبار معك ويشرح لك ما هي الاختبارات الإضافية التي يمكن إجراؤها. سيكون لديك الفرصة لطرح الأسئلة أو إثارة أي مخاوف قد تكون لديك.

يمكن إجراء ضغط الدم واختبار الدم.

- ستتم دعوتك للعودة لإجراء المزيد من الاختبارات، عادة، منظار القولون في التاريخ والوقت الذي يناسبك.
- سوف يشرح لك ممارس الفحص المتخصص عملية منظار القولون و يعطيك معلومات مكتوبة لتأخذها معك.
- إذا لم تتمكن من حضور هذا التقييم، فمن المهم أن تتصل بخط المساعدة المجاني على الرقم 0800 015 2514 في أقرب وقت ممكن لترتيب تاريخ ووقت أكثر ملاءمة.

ما هو منظار القولون؟

- يستخدم منظار القولون كاميرا صغيرة جدًا في نهاية أنبوب رفيعة للسماح للطبيب أو الممرضة بالبحث عن أي زوائد لحمية أو علامات للسرطان داخل أمعائك. في بعض الأحيان يتم أخذ عينة صغيرة ليتم فحصها تحت المجهر للبحث عن الخلايا السرطانية.
- كما هو الحال مع معظم الإجراءات الطبية، هناك إمكانية لحدوث المضاعفات. مقابل كل 10.000 عملية منظار للقولون يتم إجراؤها، قد يحدث النزيف في حوالي 67 منهم، وفي أقل من 10 حالات قد يؤدي الإجراء إلى ثقب الأمعاء. في حالة حدوث ذلك، تكون هناك حاجة دائمًا تقريبًا إلى إجراء عملية لإصلاح الثقب. في حالات نادرة للغاية (تشير الأدلة إلى أن 1 من كل 10000 حالة)، يمكن أن يؤدي منظار القولون إلى الوفاة.
- سيتم شرح الفوائد والمخاطر بواسطة SSP عندما تأتي لإجراء تقييمك.

ماذا لو أظهر منظار القولون أنني بحاجة إلى مزيد من العلاج؟

- إذا كنت بحاجة إلى مزيد من العلاج، فسيتم إرسالك إلى المتخصص المناسب لك، على سبيل المثال، إذا تمت إزالة الأورام الحميدة عند عمل منظار القولون، قد يتم استدعاؤك مرة أخرى لتكرار منظار القولون في المستقبل.
- سيكون SSP قادرًا على الإجابة على أي أسئلة أو مناقشة أي مخاوف قد تكون لديك أثناء تقييمك.