

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni
nidirect.gov.uk/bowel-screening


Lai saņemtu šo brošūru citā valodā vai formātā,
apmeklējiet vietni

<http://pha.site/bowel-cancer-screening-next-step>



Tie, kuri ir nedzirdīgi vai ar runas traucējumiem,
var izmantot Relay UK.

Lūdzu, zvaniet mūsu palīdzības dienestam uz
18001 0800 015 2514.



Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel: 0300 555 0114 (vietējais tarifs).
www.publichealth.hscni.net

Atrodiet mūs:



Latvian

Zarnu vēža skrīnings

Nākamais solis



Latvian



Jūsu testa rezultāta skaidrojums

Jūsu testa rezultāts liecina, ka ir jāapsver turpmāka izmeklēšana. Tas **nenozīmē**, ka jums ir vēzis, bet tikai to, ka jūsu fēcēs ir atrastas asiņu pēdas.

- Aptuveni 2 no katriem 100 pārbaudītajiem cilvēkiem fēcēs tiek atrastas asinis, un viņi tiek uzaicināti uz pieņemšanu pie speciālista skrīninga praktiķa (SSP). Tomēr arī šajā gadījumā 9 no katriem 10 cilvēkiem, kuru fēcēs ir bijušas asinis, zarnu vēzis netiek atrasts.
- Asinis jūsu fēcēs var rasties no nelieliem veidojumiem, ko sauc par polipiem, vai citām parādībām, tādām kā hemoroīdi (hemoroīdu mezgli).

Kas notiks tālāk?

- Jums tiks piedāvāta pieņemšana (lūdzu skatīt pavadvēstuli) pie SSP, lai veiktu novērtējumu. Tā var būt arī pieņemšana pa tālruni.
- Jums var tikt nosūtīta anketa. Lūdzu, aizpildiet to pirms pieņemšanas, jo tas palīdzēs nodrošināt, ka jums ir pieejama visa nepieciešamā informācija.
- Šis novērtējums ir paredzēts, lai pārliecinātos, ka jūsu veselība ir pietiekami laba, lai veiktu kolonoskopiju (lūdzu skatīt zemāk).
- Novērtējumam vajadzētu ilgt ne vairāk kā 45 minūtes.
- Pirms šī novērtējuma jums nav jāmaina uzturs vai lietotās zāles, tomēr jums ir jāpaņem līdzīgas visas zāles, kuras jūs lietojat.
- SSP pārrunās ar jums jūsu testa rezultātu un paskaidros, kādas turpmākās pārbaudes var tikt veiktas. Jums tiks dota iespēja uzdot jautājumus vai izteikt jebkādas bažas, kas jums varētu būt.
- Jums, iespējams, izmērīs asinsspiedienu un veiks asins analīzi.
- Jūs uzaicinās ierasties atkārtoti, lai veiktu turpmākus testus, parasti olonoskopiju, jums piemērotā datumā un laikā.

- SSP jums izskaidros kolonoskopijas procedūru un izsniegs jums rakstisku informāciju līdzņemšanai.
- Ja jūs nevarat ierasties uz šo novērtējumu, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk sazināties, zvanot uz bezmaksas palīdzības dienesta numuru 0800 015 2514, lai vienotos par piemērotāku datumu un laiku.

Kas ir kolonoskopija?

- Kolonoskopijā izmanto ļoti mazu kameru tievas caurules galā, kas ļauj ārstam vai medmāsai meklēt polipus vai vēža pazīmes zarnās. Dažreiz tiek ņemts neliels paraugs, ko izmeklē mikroskopā, lai pārbaudītu, vai tajā nav vēža šūnas.
- Tāpat kā lielākajā daļā medicīnisko procedūru, pastāv arī komplikāciju iespējamība. No katrām 10 000 veiktajām kolonoskopijām asiņošana var rasties aptuveni 67 no tām, un mazāk nekā 10 gadījumos procedūras laikā var tikt perforētas zarnas. Ja tā notiek, tad gandrīz vienmēr ir nepieciešama operācija, lai noslēgtu perforāciju. Ārkārtīgi retos atsevišķos gadījumos (fakti liecina, ka tas notiek tikai 1 no 10 000 gadījumiem) kolonoskopija var izraisīt nāvi. Ieguvumus un riskus jums izskaidros SSP, kad ieradīsieties, lai veiktu novērtējumu.

Ko darīt, ja kolonoskopija parāda, ka man nepieciešama papildu ārstēšana?

- Ja jums būs nepieciešama turpmākā ārstēšana, jūs nosūtīs pie atbilstošā speciālista. Piemēram, ja kolonoskopijas laikā tiek izņemti polipi, tad nākotnē jūs var izsaukt atkārtotas kolonoskopijas veikšanai.
- Novērtējuma laikā SSP varēs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem vai pārrunāt jebkādas bažas, kas jums varētu rasties.