

## **Kas bus su mano kūdikiu jam gimus?**

Jei nėštumo laikotarpiu jums buvo taikomas gydymas nuo siflio, jūsų gimusį kūdikį turės apžiūrėti pediatras (vaikų gydytojas) ir atlikti keletą kraujo tyrimų. Labai nedideliame kūdikių skaičiui gali prireikti likti ligoninėje antibiotikų gydymui.

Kūdikis bus stebimas keletą mėnesių po gimimo, siekiant užtikrinti, kad jis yra sveikas ir gerai jaučiasi.

## **Ar saugu žindyti kūdikį, jei mano siflio tyrimo rezultatas yra teigiamas?**

Taip, galite žindyti savo kūdikį.

## **Kas turi žinoti, kad sergu sifliu?**

Svarbu, kad, gavus jūsų sutikimą, visi sveikatos priežiūros specialistai, kurie prižiūri jus ir jūsų kūdikį, žinotų jūsų diagnozę, kad galėtų užtikrinti veiksmingą jūsų ir jūsų kūdikio gydymą.

## Papildoma informacija



Daugiau informacijos apie sifilį rasite apsilankę: [www.nidirect.gov.uk/articles/antenatal-infectious-disease-screening](http://www.nidirect.gov.uk/articles/antenatal-infectious-disease-screening)



Lytinės sveikatos ar urogenitalinės medicinos (GUM) klinikų Šiaurės Airijoje duomenis rasite apsilankę: [www.sexualhealthni.info/genitourinary-medicine-gum-clinics](http://www.sexualhealthni.info/genitourinary-medicine-gum-clinics)



**Public Health Agency**  
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.  
Tel: 0300 555 0114 (local rate).  
[www.publichealth.hscni.net](http://www.publichealth.hscni.net)

Find us on:



# Sifilis: ką reiškia teigiamas atrankinės patikros tyrimo rezultatas?



Public Health  
Agency

**Neseniai atlikto atrankinio tyrimo rezultatai rodo, kad jums nustatyta siflio infekcija.**

**Šiame lankstinuke paaiškinama, kas yra siflis ir ką ši infekcija reiškia jūsų nėštumui bei kūdikiui.**

## **Kas yra siflis?**

Siflis yra bakterinė infekcija. Ji dažnai praeina nepastebėta, nes požymiai ir simptomai ne visada pasireiškia. Siflio infekcija, negydoma laiku, gali pereiti kelias klinikines stadijas, trunkančias nuo kelių savaičių iki kelerių metų, ir kelti reikšmingą riziką motinos bei vaisiaus sveikatai.

## **Kaip perduodamas siflis?**

Sifliu galima užkrėsti kitus:

- per tiesioginį kontaktą su sifliniu opeliu (pažeidimu), dažniausiai lytinių santykių metu be apsaugos
- dalijantis užkrėstais švirkštais ar narkotikų vartojimo įranga
- nuo motinos vaikui nėštumo metu arba gimdymo metu.

## **Gydymas nėštumo metu**

Jums bus išduotas siuntimas į lytinės sveikatos kliniką (dar vadinamą urogenitalinės medicinos klinika), kur bus nuspręsta dėl jums tinkamo gydymo.

Siflį galima išgydyti antibiotikais, todėl svarbu baigti visą gydymo kursą.

Net jei anksčiau buvote gydyta nuo siflio, galite vėl užsikrėsti ir gali prireikti pakartotinio gydymo.

Gydytojų komanda pasirūpins, kad jūsų partneris būtų ištirtas ir prireikus gydomas – tai padės apsisaugoti nuo pakartotinio užsikrėtimo po jūsų gydymo. Turėsite vengti lytinių santykių su savo partneriu tol, kol abu baigsite gydymo kursą. Jei nėštumo laikotarpiu pakeisite partnerį, jums gali tekti dar kartą atlikti tyrimą. Jei nerimaujate, kreipkitės į akušerę ar lytinės sveikatos priežiūros specialistus dėl pakartotinio tyrimo.

## Jūsų kūdikio apsauga

Sifilio infekcija nėštumo metu gali būti perduota dar negimusiam kūdikiui bet kuriuo nėštumo ar gimdymo laikotarpiu, sukeldama įgimtą sifilį, kuris gali turėti ilgalaikių pasekmių kūdikio sveikatai.



Įgimtas sifilis dažniau perduodamas kūdikiui ankstyvose infekcijos stadijose ir gali padidinti persileidimo, negyvo vaisiaus gimimo ar prieššlaikinio gimdymo riziką.

Įgimto sifilio galima išvengti prieš gimdymą vartojant antibiotikus ir, jei reikia, po gimdymo skiriant antibiotikus kūdikiui.

Labai svarbu, kad dalyvautumėte lytinės sveikatos klinikos paskirtuose vizituose ir kuo greičiau po diagnozės pradėtumėte gydymą, kad sumažintumėte infekcijos perdavimo riziką kūdikiui.

### **Ar saugu gydytis sifilį nėštumo laikotarpiu?**

Gydymas antibiotikais (paprastai penicilinu) yra saugus nėštumo laikotarpiu ir nekenkia kūdikiui. Jei esate alergiška penicilinui, gydytojas aptars su jumis kitą gydymo būdą. Gydant sifilį ankstyvoje stadijoje, kai kurie žmonės gali trumpam jaustis tarsi sirgtų gripu – tai įprasta reakcija, kuri paprastai praeina per kelias dienas.

Geriausias būdas apsaugoti kūdikį – užbaigti gydymo kursą.

### **Kaip sužinosiu, ar gydymas buvo veiksmingas?**

Lytinės sveikatos klinikoje tam tikrais etapais po gydymo bus atliekami papildomi kraujo tyrimai, siekiant įsitikinti, kad infekcija išnyko.

Gimus kūdikiui, jums dar kartą bus atliktas kraujo tyrimas.