

TESTAREA AUZULUI BEBELUȘULUI DUMNEAVOASTRĂ - INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI

Bebelușului dumneavoastră i se vor efectua o serie de examinări de rutină ale stării de sănătate în primele câteva săptămâni de viață. Acestea vor include și testarea auzului. Testarea auzului utilizează un test simplu și rapid de verificare a auzului tuturor nou-născuților.

De ce se testează auzul bebelușului meu?

Un mic număr de copii se nasc cu deficiențe de auz. Testarea permite să fie identificați de timpuriu aproape toți acești copii. Identificarea timpurie este importantă pentru dezvoltarea bebelușului. De asemenea, înseamnă că părinții pot beneficia de suport și informații într-un stadiu timpuriu.

Nimeni din familia mea nu are o deficiență de auz. Tot este necesar ca bebelușului meu să i se efectueze testarea?

Da. Este important ca toți bebelușii să fie testați. Unul până la doi bebeluși din fiecare 1.000 se nasc cu o deficiență de auz la una sau la ambele urechi. Cei mai mulți se nasc în familii care nu au experiență în ceea ce privește deficiențele de auz și nici nu au astfel de antecedente.

Când se va efectua testarea?

Testarea se va efectua în maternitate, înainte să plecați acasă, sau în primele câteva săptămâni de viață ale bebelușului. Testul durează doar câteva minute.

Testarea este dureroasă pentru bebelușul meu?

Nu. Nu este dureroasă și se efectuează de regulă în timp ce bebelușul doarme.

Ce presupune testarea?

O persoană cu instruire în domeniul auzului efectuează testarea la pat sau într-un loc lipsit de zgomote. Examinatorul amplasează o mică piesă auriculară cu capăt moale în partea externă a urechii bebelușului dumneavoastră, iar această piesă transmite în ureche sunete de tip clic. În momentul în care partea internă a urechii recepționează un sunet, de regulă se produce un ecou. Cu ajutorul unui computer, examinatorul poate vedea cum răspunde urechea bebelușului dumneavoastră la sunet.

Acesta poartă denumirea de test Otoacoustic Emission (OAE).

Când voi primi rezultatele?

Veți primi rezultatele imediat după finalizarea testării.

Cum se interpretează rezultatele?

Dacă testul de screening arată un răspuns puternic la ambele urechi ale bebelușului dumneavoastră, aceasta înseamnă că este puțin probabil ca bebelușul să aibă o deficiență de auz. În fișa medicală pediatrică a bebelușului dumneavoastră (PCHR) - cartea roșie, există o secțiune care vă oferă recomandări cu privire la sunetele la care bebelușul ar trebui să reacționeze și tipurile de sunete pe care ar trebui să le scoată pe măsură ce crește. Dacă vreodată aveți orice îngrijorări în legătură cu auzul bebelușului dumneavoastră, discutați despre acestea cu asistentul medical comunitar sau cu medicul de familie.

Dacă testarea nu arată un răspuns puternic la una sau la ambele urechi, aceasta nu înseamnă neapărat că bebelușul dumneavoastră are o deficiență de auz. Se va efectua o testare de urmărire. Printre motivele frecvente care recomandă efectuarea unei a doua testări se numără:

- bebelușul nu a stat liniștit în momentul efectuării testului;
- a existat un zgomot de fond în momentul efectuării testului;
- în ureche exista lichid sau un blocaj temporar.

Ce presupune urmărirea?

Urmărirea se efectuează înainte să fiți externată din spital sau se va face o programare la o clinică în regim ambulatoriu.

Testul OAE se repetă de regulă, dar dacă ieșiți din spital devreme sau dacă nu există răspunsuri clare la testul OAE repetat, bebelușului dumneavoastră i se va efectua un test Automated Auditory Brainstem Response (AABR). Acesta implică amplasarea a trei mici senzori pe capul bebelușului dumneavoastră. Pe urechile bebelușului se așează un set de căști supraauriculare și se pornește o serie de sunete de tip clic. Un computer măsoară cât de bine răspund urechile bebelușului la sunete.

Acest test poate dura mai mult decât testul OAE și puteți sta cu bebelușul în timpul testării. Acest test se efectuează în timp ce bebelușul doarme.

Se pare că bebelușul meu răspunde la sunet. Este necesară testarea de urmărire a auzului?

După testarea de urmărire, se constată că majoritatea bebelușilor nu au o deficiență de auz, însă tot este important ca bebelușului dumneavoastră să i se efectueze testarea de urmărire. Aceasta deoarece bebelușii care au o deficiență de auz tot reacționează la unele sunete. Dacă bebelușul dumneavoastră are o deficiență de auz, este important să aflăm cât mai curând posibil.

Ce se întâmplă dacă la testarea de urmărire se obțin răspunsuri puternice?

Aceasta înseamnă că este puțin probabil ca bebelușul dumneavoastră să aibă o deficiență de auz. Cu toate acestea, este în continuare important să vă păstrați vigilența în ceea ce privește auzul bebelușului dumneavoastră. Contactați asistentul medical comunitar sau medicul de familie dacă în viitor apar orice îngrijorări, deoarece problemele pot să apară mai târziu.

Ce se întâmplă dacă la testarea de urmărire nu se obține un răspuns puternic la ambele urechi?

Dacă nu se obține un răspuns puternic la una sau la ambele urechi ale bebelușului dumneavoastră, veți primi o trimitere pentru cabinetul de audiologie local. Acolo se vor efectua teste speciale pentru măsurarea auzului bebelușului dumneavoastră. Acest lucru se întâmplă adesea și nu înseamnă neapărat că bebelușul dumneavoastră are o deficiență de auz. Testele suplimentare efectuate de audiolog vă vor furniza informații mai clare privind auzul bebelușului dumneavoastră. Veți primi o broșură în care vi se va explica ce înseamnă acest lucru.

Care este probabilitatea ca bebelușul meu să aibă o deficiență de auz?

La majoritatea bebelușilor se vor înregistra răspunsuri puternice la testarea de urmărire și la orice teste ulterioare efectuate de audiolog. Cu toate acestea, există posibilitatea ca bebelușul dumneavoastră să aibă o deficiență de auz. Depistarea timpurie a unei deficiențe de auz la bebelușul dumneavoastră înseamnă că dumneavoastră și bebelușul primiți recomandări și suport încă de la început.

Ce facem cu informațiile provenite din testele efectuate bebelușului dumneavoastră

Informațiile provenite din rezultatele testelor de auz efectuate nou-născutului dumneavoastră se înregistrează în fișa medicală personală a acestuia (PCHR) - cartea roșie și în sistemul de sănătate a copiilor (computerizat) (CHS). Dezvăluim aceste rezultate ale testelor de auz asistentului dumneavoastră medical comunitar, medicului dumneavoastră de familie și personalului care efectuează teste de auz la nou-născuți și furnizează servicii de audiologie în zona în care locuiți.

Vă rugăm să consultați paginile i și ii din PCHR dacă doriți să aflați mai multe despre ce informații se colectează, cum se păstrează și se utilizează acestea și cui sunt dezvăluite.

Date de contact telefonic ale cabinetului dumneavoastră local de testare a nou-născuților:

Belfast HSC Trust: 028 9063 3558

Northern HSC Trust: 028 2563 5674

South Eastern HSC Trust: 028 9056 4748

Southern HSC Trust: 028 3861 3834

Western HSC Trust: 028 7134 5171 int. 216115

Pentru mai multe informații privind programul de testare a auzului la nou-născuți, contactați:
The National Deaf Children's Society (NDCS)

Linia telefonică gratuită pentru informații NDCS: 0808 800 8880 (voce și SMS)
Fax: 020 7251 502 E-mail: helpline@ndcs.org.uk Web: www.ndcs.org.uk

Alte traduceri ale acestei broșuri sunt disponibile pentru vizualizare/descărcare la adresa:

<http://www.publichealth.hscni.net/publications/newborn-hearing-screening>

Această broșură se bazează pe broșura cu informații pentru pacient publicată anterior de NDCS.

January 2015